



HEPA 500

Hjælp beboere indånde ren luft

CryoCIP®
Danish Cleaning Equipment

CryoCIP ApS
Vognmagervej 15A
7000 Fredericia

Indholdsfortegnelse

HEPA 500 Luftrensere.....	3
Tilbehøre (Tilkøb)	4
Mere om maskinen.....	5
Detaljer	5
<i>Ekstra tilbehør :</i>	6
Anvendelse	7
Hvor kan man bruge man HEPA 500	7
Service & Garanti.....	8
HEPA 500 Luftrensere.....	8
Tilbehør.....	8
Hvem er vi.....	9
Kontakt os.....	9

Produkt oversigt

HEPA 500 Luftrenser



Produkt nr.: 101321

Strøm - 1,5A / 230V / 50Hz

Dimensioner - 62,5 × 66,5 × 46,2 cm

(H × W × D)

Kanalstørrelser - 30,5 cm

Outlet - 20,3 cm

Brug vægt - 19,9 kg

Luftbevægelse - 562-713 m³ / time

(variabel hastighed)

Filtersystem - Ægte HEPA-teknologi; valgfri aktiveret kulstof og DOP filter

Rotomoldet polyethylen

Kabinet - ja

Stabelbar - Ja

kabel wrap / storage - Angiver, hvornår primære (HEPA) filter skal ændres

Filterændringslys - 7,62 m

Tilbehøre (Tilkøb)



Produkt nr.: 101323

-

Primær HEPA Filter

HEPA filtermedieeffektivitetsgradering på 99,97% mod 0,3 mikron olieagtige aerosolpartikler giver høj effektiv filtrering.

Enheds filterindikatorlampe advarer dig om at ændre HEPA-filteret (skift hyppigere i kompromitterede omgivelser for at forhindre krydskontaminering).



Produkt nr.: 101318

-

Prefilter

Dette specialfilter giver HEPA 500 en bred vifte af følsomme miljøer, der kræver førstegangsfiltrering med høj effektivitet.

Med dette filter installeret med standard forfilter og primært HEPA filter, passerer enheden laboratorie DOP test.



Produkt nr.: 101332

-

Carbon Filter

Ekstruderet aktivt kul i dette filter udstyrer HEPA 500 til at opfange en lang række flygtige organiske forbindelser, herunder røg, mad lugt, damp fra maling og maling tyndere, og mange andre uønskede lugt eller dampe.

Placer filteret umiddelbart foran det primære HEPA filter og udskift efter behov, når effektiviteten mindskes.

Mere om maskinen



Detaljer

HEPA 500 Luftrensere

Luftfiltrering filtrerer (skrubber) luften, så det er renere at trække vejret. Luft scrubbere som

HEPA 500 kan også bruges som en negativ luftmaskine til at rense luft fra område / rum.

HEPA 500 air scrubber leverer høj effektiv luftfiltrering og ekstrem alsidighed - alt med et lille fodspor! Ved at kombinere den rene luft ydeevne med problemløsning filtreringsmuligheder, HEPA 500 hjælper dig med at levere ren, filtreret luft, hvor det er nødvendigt.

Når beboere er i områder, hvor luftkvaliteten kan være et problem, skal du spille det sikkert og køre en HEPA 500 luftskrubber med de filterindstillinger, der passer til dine behov. HEPA filtermediet har en effektivitetsklassifikation på 99,97% mod 0,3 micron partikler. Det valgfrie Activated Carbon Filter styrer let lugt i miljøet.

Ekstra tilbehør :

Produkt nr.: 101334

Stow & Go Vortex / Hepa Ducting inkorporerer (7.6Mtrs – 25 ‘)



Med en praktisk taske kan denne 7.6m x 30.5cm kanalføring bruges til at styre luftstrømmen til eller fra Vortex Airmover eller HEPA 500 luftfiltrering enheden. Velegnet til både positive og negative lufttryk installationer, og kan tilsluttes en eller flere yderligere sektioner af kanalen til kraftig ventilation.

Produkt nr.: 101314

Layflatkanal – 150 (150m) Nem at bruge, lavpriskanal til mange anvendelser



Duct den tørre, varme luft fra din affugter, hvor du har brug for det for at forbedre luftbevægelsen og fremskynde tørringen. Stærk, 4-mils poly-rør, 152,4 meter pr. Rulle. Nominelt 26,2 cm bred, udstråler kanalen op til 33 cm i diameter. Skær bare til den ønskede længde.

Anvendelse

Primære anvendelsesområder De primære anvendelsesområder til HEPA 500 er:

- Oprydning efter vandskader
- Fjernelse af mug (herunder frembringelse af et miljø med undertryk)

Af andre anvendelsesområder kan nævnes oprydning efter brandskader, støvkontrol, lugtkontrol og spildev

Hvor kan man bruge man HEPA 500

HEPA 500 er et transportabelt filtreringssystem, der suger luft ind fra omgivelserne og lader den passere gennem et avanceret filtreringssystem.

Enheden fjerner luftbårne partikler som støv, mugsporer, pollen, skæl fra kæledyr og lignende.

SÅDAN VIRKER HEPA 500

HEPA 500 anvender en effektiv blanding af luftgennemstrømning og filtrering til at opnå "renere" luft. Enhedens motor på maks. 500 kubikfod/min. suger luft ind i to typer filtre - et forfilter og et HEPA-filter.

Første stadie af filtreringen indfanger større partikler, og andet stadie indfanger meget mindre partikler på ned til 0,3 mikroner.

HEPA 500 er unik takket være dens CADR-kapacitet (Clean Air Delivery Rate). CADR-standarden kommer fra en sammenslutning af producenter af husholdningsapparater (AHAM - Association of Home Appliance

Manufacturers), og den angiver, hvor effektivt apparatet og filteret samarbejder om at fjerne partikler fra luften ved den anvendte luftgennemstrømningshastighed.

HEPA 500 kan anvendes til at fjerne mug og/eller oprydning efter vandskader. Enheden er ikke beregnet til fjernelse af asbest.

Service & Garanti

HEPA 500 Luftrensere




Vi servicerer

Alle dellerne på HEPA 500 Maskiner

OG med 2 års Dansk Garanti

Tilbehør



Tilbehør til HEPA 500 beregnes som forbrugsvare

Vi hjælper dig / jer gerne med hvilken produkter der skal være.

Også kan lave service aftale på maskinen.

Hvem er vi

Vi har erfaring inden for salg indenfor sanitørbrancher og vil styrke den danske marked indenfor byggebrancher detailhandel vores mission er være de billigste indenfor vores kerneområde, køre kurser på det hovedprodukter vi sælger.

Kontakt os

CryoCIP ApS

Vognmagervej 15A

Phone: +45 7592 8100

E-mail: info@cryocip.dk

Web: cryocip.com



CryoCIP ApS
Vognmagervej 15A
7000 Fredericia